

生活機能向上の視点を

支援機器の開発に新たな体系必要

モノづくり推進会議は3日、東京・八王子の八王子先端技術センターで地区別研究会「多摩ロボット分会」第4回講演会を開いた。大川弥生国立長寿医療研究センター生活機能賦活研究部部長が「人の『生活と健康』の見方・とらえ方の技術『生きることの全体像』についての『共通言語』」と題して講演。モノづくり推進会議会員企業などから約40人が参加した。

国立長寿医療研究センター
生活機能賦活研究部部長

大川 弥生氏

人の「生活と健康」の見方・とらえ方の技術「生きることの全体像」についての「共通言語」

「ストラテジー」

や評価法についての研究

研究者と医療・福祉・リ

ハビリテーション医療な

て正しく理解するための

く感じることは、後述す

る「現場の人」、当事

基盤ともいえる「国際生

活機能分類(ICF)

点に立つことの重要性

の紹介と、特に士学分野

での生活支援機器の研究

での生活機能研究の成果

問題は解決できると考え


らなければなりません

だ。そのためにはこれま

らてきたのではないか

と危惧している。また

多摩ロボット分会 第4回講演会



モノづくり推進会議

超モノづくりへの挑戦

「心身」「活動」「参加」に着目

利用者の「自立」促す



多摩ロボット分会 第4回講演会

二つの正確な把握に有効なことも少くないと考えている。

生活機能調査

東日本大震災後は宮城

県内などで被災者の生

活機能の向上に向け取

り組みや生活機能調査

行っている。04年の中越

地震後に現地で行った調

査では、初めて災害をき

つかけとする生活不活

発病」が生じていること

が確認された。同病は日

常の生活が不活発なこと

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい

た。被災者の役に立

つ、生活機能向上の観点

からその適応を考えるこ

とが必要だと考える。

「活動」や「心身機能」

によって生じる全身の機

能低下。この調査では介

護を受けない高齢者

で、その3割(全体の1

割)で症状が改善してい