


# 非接触小径内径測定器

IDM-30HR EX NEW



分解能を高めたIDM-HRに自動位置合わせ機能をプラス

## 特徴

- 光学式測定 光でナノを測る内径測定の標準器0.01μm単位で非接触高精度測定
- 優れた温度補正 多点測温素子寸法と温度と同じに設定自動で標準温度(20°C)の寸法に換算
- 高い測定精度 総合士(0.4+/-L/150) μm、繰り返し0.2μm
- 簡単操作 モニタ上の像をラフに合わせてボタンを押すだけタッチパネルで簡単操作、省スペースを実現

## 製品案内

- |          |              |          |
|----------|--------------|----------|
| ●各種ねじゲージ | ●BACリードスクリュー | ●小径内径測定器 |
| ●一般ゲージ   | ●空気マイクロメーター  | ●各種自動測定器 |
| ●粒度ゲージ   | ●電気マイクロメーター  | ●各種検査治具  |
| ●精密ボールねじ | ●スピンドルユニット   |          |

ISSOKU


株式会社 第一測範製作所

〒947-0044 新潟県小千谷市大坪野826番地2

TEL.0258-84-3911 FAX.0258-81-2113

詳しくはこちらから▶ <http://www.issoku.jp>

TANAKA

防水・洗浄・移動について  
考えたらこうなりました。

ザスインシリーズ

## ツインコネクト

株式会社田中衡機工業所

URL <http://www.tanaka-scale.co.jp/>  
e-mail [info@tanaka-scale.co.jp](mailto:info@tanaka-scale.co.jp)

ALL SUS 製

天板なしの新構造!

自重約32kg (TW-300-SUS/A・B)

保護等級 IP67 (ロードセルはIP68)

取引証明用 (600kg/1500kg)

[www.tanaka-scale.co.jp](http://www.tanaka-scale.co.jp)

## すべては正しい温度から



JCSS

JCSS校正(ISO/IEC17025認定)国際MRA対応

-196°C~1554°C

◆熱電対 ◆測温抵抗体 ◆指示計器付温度計 ◆温度計校正装置 ◆ガラス製温度計 ◆定点実現装置  
◆JCSS現地出張校正 対応可能(-30°C~1100°C) ◆温度指示計(指示計器単体)



YAMARI INDUSTRIES, LIMITED

山里産業株式会社

<http://www.yamari.co.jp>

## 計測展TOKYO

## 計測の先端技術が集結

6日-8日 東京ビッグサイト



前回の「計測展2012OSAKA」

6日から8日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで電気計測機器と制御に関する最新技術の展示会「計測展2013 TOKYO」が開催される。主催は日本電気工業会議(JEMI)で、開場時間は10時から17時まで。入場料は1000円(招待券持参)。開場時間は10時から17時まで。入場料は1000円(招待券持参)。

6日から8日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで電気計測機器と制御に関する最新技術の展示会「計測展2013 TOKYO」が開催される。主催は日本電気工業会議(JEMI)で、開場時間は10時から17時まで。入場料は1000円(招待券持参)。

6日から8日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで電気計測機器と制御に関する最新技術の展示会「計測展2013 TOKYO」が開催される。主催は日本電気工業会