●取付け簡単ナットセッター機 ●持ち運びに便利!

《ボルト差し込み調整》

300mm まで可能

品番: KK001

作業効率UPL

3分1種六角ナット専用

軽天のやっさん

株式会社 関西クラウン工業社

取付け作業や機械の組立、修理に 《対応ボルトナットサイズ》

冷間鍛造加工・別作工具・各種部品・特殊ネジ製造

M8~M16用

品番: KS-4815

〒581-0026 大阪府八尾市曙町 1-54 TEL:072-991-8899 FAX:072-991-8808 URL http://www.kankura.co.jp ▶動画配信中!



倍力機構で作業効率アップ キャー

GR125-240 高効率 12.5倍 最大入力 最大出力 240N·m ⇒ 3,000N·m

軽量・コンパクト **6.8**kg 反力受及びラチェットハンドルを 装着した場合

安全性 安全ピン内蔵

最大出力トルク (N·m) 1,225

2,520

3,700

3,000

3,530

4,900

最大入力トルク (N·m) 350

1,000

700

GR37-1000 GR125-240 240 10倍 MG12-400N 14.4倍 MG16-500N MG12-400N 353 340 **MITOLOY** 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845 TEL.029(251)5111 FAX.029(251)5114 営業部:東部 中部 西部 北信越 **(M)水戸工機株式会社**

品番

GR35-350

GR36-700



http://www.ikuratools.com

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

海外営業部 🕿 029(869)1090代

札幌営業所 2011(881)2887(代) 仙台営業所 28 022(284)4320代

IKURATOOLS 本社·筑波工場

〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 2029(869)1212(代)

FAX 029(869)1083(代) 大阪営業所 **3** 06(6748)1111(代) 広島営業所 **3** 082(273)7254(代) 福岡営業所 **5** 092(503)4826(代) つくば配送センター 🕿 029(869)1080(代)

快適作業の 強い味方!

更動工具&作業工

主要各社の 製品&技術

〈順不同〉

ることができ、最大穴開け

得ており、

今後シリーズ化

20LF」は、36ばルリチウ 動油圧充電式複動パンチャ パンチャー ノと同等のパワー ムイオンバッテリーを搭載 したコードレスタイプの電 育良精機の「コードレス 交流100%電源タイ 育良精機

ISK-MP -を発揮す 複動でスムーズな作業が可 とバネのハイブリッド完全に軽減した。さらに、油圧 れ直径20㎡となっている。材(同6㎡が)で、それぞ 能。発売以来、 ため、作業者の負担を大幅 質量は約10世%と軽量な 高い評価を

304相当のステンレス鋼

材

(板厚9 デバ) とSUS

にくく、 大きく重く、 従来の電動モーターでは高トルクが見 ギア音や振動、

水道・ガス管のフランジ取り付けなどにらない作業部位でも横位置から使える。奥まった場所など、電動ドライバーが入

反力を実現。スムーズで丁寧にやさしく

部のギアレス化で低振動・低騒音・

締めに使う電

トの上部や

周りに障害物がある場合や

動ドライバー補助工具。ナ」は狭い作業部位のナット

やナット君

パルス機構およびモー

ター

部とライナ

究極の締め付け感覚。 より静かに、よりスマ

が特徴。

トに締め

ユーザーの思いを形にしている。「こ。「こんな形の工具があれば…」といい。

関西クラウンエ業社は特注品の工具製

関西クラウン

工

一業社

幅広いトルクレンジに対応させた。 動モーターを独自開発。 変速ギアなしで 作業性を格段に高めた。 変速ギア機構が必要で、これが 作業工具に特化した電 反力も発生

> 種六角ナット ナット付けを

込み調整は300% 以まで

-専用のナットセッター機。素早く大量に行える3分1

「軽天のや

「つさん」

は長尺ボルト

ヨコタ工業のバッテリー ヨコタ工業

は「より軽インパルスレ

外部へ逃さないことだ。 ユニカの

ずをかぶりながらの作業を避けることが孔の外に逃がさないため、頭から切りく向き穿孔においても切りくずをほとんど ることもなくなる。 も切りくずが飛散して作業環境が悪くな とがなくなる。特に狭い屋内での作業でた切りくずによって床や周辺が汚れるここれまでのドリルのように、排出され また天井などへの上 てきる

へ、本体内部構造を保護する。ピンは交

40」は小型軽量タイプ。最大入力トルク240

5分率で、実質倍率12・5倍。作業を効率よく行うことができる。また、実を分率よく行うことができる。また、大田力トルクで作業をした場合にはピンが破損ルクで作業をした場合にはピンが破損ルクで作業をした場合にはピンが破損ルクで作業をした場合にはピンが破損がある。ピンは交

ユ 力

北関東営業所 **吞** 029(869)1080(代) 東京営業所 **吞** 03(3833)2081(代)

名古屋営業所 🕿 052(712)0294(代)

場所であるドリル先端で吸い込み、その ままドリル内部からアダプター **穿孔の際に発生する切りくずをその発生** 徴は集じん機と接続して使用すること。 んホースを通じて集じん機まで吸引 「QビットUX」の最大の特 -を経て吸

つ。 者の意識改善など生産性の向上に役立 の無線LANを通じて、 明確に判断するのは難しく、 ムは作業状況の把握・分析ができ、 止や原因の把握が課題だった。 ネジ締め作業のデータを社内や工場内 に集約する。従来はネジ締めの状態を クラウドサ 不良品の防 同システ

る「IoT無線システム」を開発した。 C2」と無線ユニットをつないで管理す きる電動ドライ りなどのネジ締め不良を高精度に検出で 人やネジ浮き、下穴の摩損、 熟練工 B L G

転パルス数をカウントし、異種ネジの混・ハイオスの「熟練工」はモーターの回 埋、ネジのかじ 異種ネジの混

E-mail info@ikuratools.com

水戸 工機

できる。 木建築、大型車両、造船所、水戸工機の「ギヤレンチ」 **使用する工具である。 倍力機構により、** この現場で大型ボルト・ナットの着脱に (倍力) を出すことが プラントな は橋梁、

ーを保持し、このでは対応。 め精度がアッ 作業者の手首 [']プする。 ク精度向上にも寄与する。 への負担や疲労を軽減。安プする。女性など組み立て 垂直・水平に移動、 ムシリーズは電動ドライバ ネジ締

ブルを備える。スロットレス・ブラシレ転)と1種の入力信号(停止)用のケー 0 人モーター採用で、締め付け精度や作業 P 」 は、 性の出力信号 ノトローラー ベッセル \widehat{P} の電動ドライバー

ツ

セル

こ
ライン
で
の 源コード一体 メンテ プログラマブルロジックコ 多機種同時使用の制御など 式 (2・5 次) で、 ナンス性も高い。 (始動、トルクアップ、逆(PLC)制御が可能な3 VE-5 本体は電 組み立 逆

日刊工業新聞のニュースを親しみやすく読めるウェブサイト、 もうアクセスしましたか?

となっている。



MEWSWITCH

http://newswitch.jp/

ニュースイッチとは?

》《日刊工業新聞社

くお届けするサイトです。 少し硬い、難しいニュースをわかりやすく、または詳しく。話題のニュースから、小さ いけれどちょっと面白いニュースを幅広い読者へ。





記者が記事選定・コメントをプラス

日刊工業新聞の記者や外部の専門家が テーマごとに気になる記事を紹介、コメン ト。一般の方も会員登録(無料)すれば自 由にコメントできます。



多彩なサービスとの連携

日刊工業新聞で好評連載中の「リケジョ小 町」を拡大展開。また、展示会やセミナーと 連動した企画、リアルイベントなども随時開 催しています。



日刊工業新聞社のニュースをはじめとするコンテンツを、もっと新鮮に、親しみやす

そしてニュースを起点に、コミュニティーを少しずつ作っていけたらと考えています。

話題のテーマ

「インダストリー・4.0」、「MRJ・航空・宇 宙」、「ロボット」、「コンビニ&SPA」など新 聞とは一味違うテーマを常時10以上用 意。独自記事も配信します。